## Formulaire de commande Set d'isolation phonique pour baignoires



#### Bande d'étanchéité

Bande d'étanchéité de baignoire extensible avec châssis flexible, recouverte sur les deux faces de ruban adhésif en caoutchouc butyle, bande d'écartement découplant le bruit et pièces de rayon en caoutchouc butyle pour les baignoires et les receveurs de douche

1 bande d'étanchéité

pièces de rayon en quatre tailles

1 bande d'écartement

Longueur	Pièces de rayon en quatre tailles	N° d'article	Quantité
210 cm	16 pièces	30.9210	pce(s)
280 cm	16 pièces	30.9212	pce(s)
380 cm	16 pièces	30.9214	pce(s)
480 cm	16 pièces	30.9216	pce(s)
600 cm	32 pièces	30.9218	pce(s)
1020 cm	48 pièces	30.9220	pce(s)
1500 cm	64 pièces	30.9222	pce(s)



# Cornières d'étanchéité multiformes

Cornières d'étanchéité préformées et extensibles, recouvertes sur les deux faces de ruban adhésif en caoutchouc butyle pour les receveurs de douche et baignoires. Cinq géométries de montage différentes sont

Cornières d'étanchéité formes de base (A, B, C)

Cornières d'étanchéité formes combinées deux pièces de chaque (D, E)

Hauteur	Largeur × Longueur	Nº d'article	Quantité
35/95 mm	175 × 175 mm	30.9250	pce(s)



B Cornières d'étanchéité formes combinées deux pièces de chaque









#### Manchon d'étanchéité

Manchons recouverts sur les deux faces de non-tissé avec zone d'extension flexible pour assurer l'étanchéité de tous les passages de tube courants dans les murs ou les sols sous les carreaux et les plaques en céramique, ainsi que les revêtements en pierre naturelle.

Format	Diamètre extérieur de tube	Nombre de trous	Distance ent- re les trous	N° d'article	Quantité
120 × 120 mm	12-30 mm	1	_	30.9270	pce(s)
150 × 150 mm	30-50 mm	1	_	30.9272	pce(s)
250 × 250 mm	80-110 mm	1	_	30.9274	pce(s)
170 × 120 mm	12–30 mm	2	40 mm	30.9276	pce(s)
280 × 130 mm	15–35 mm	2	150 mm	30.9278	pce(s)



### Veuillez nous envoyer le formulaire de commande par e-mail ou par fax

Objet	Exécution de la commande par revendeur sanitaire
Adresse de livraison	Contractor
Référence de la commande	Délai de livraison
Contact, téléphone	Date, signature